

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BRZOZIE 50

1.5.2.) Miejscowość: Brzozie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-313

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564912910

1.5.8.) Numer faksu: 564912911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzozie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/category/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ef9359f-bc8b-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188894/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01 12:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029199/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124091/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 269724,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej i Rekreacji, które ma być usytuowane w Brzoziu w części działki nr 363/36, obręb Brzozie.

Zagospodarowanie terenu

Cały teren zostanie wydzielony ogrodzeniem o wysokości 1m w celu ochrony przed niekontrolowanym dostępem zwierząt. Wejście dla użytkowników obiektu odbywać się będzie przez zamkniętą furtkę o szerokości w świetle 1,0 m, zlokalizowaną od wschodniej strony wydzielonego terenu. Dostęp do niej zapewniony będzie poprzez utwardzone pieszce dojście o szerokości 1,5m, które połączone będzie z istniejącym układem komunikacyjnym oraz drogą i umożliwi wszystkim mieszkańcom korzystanie z Miejsca Integracji Międzypokoleniowej oraz miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych. Dojście to wykonane zostanie we własnym zakresie przez Gminę Brzozie – nie zostało ujęte w kosztorysie ofertowym, nie zostało uwzględnione w planie zagospodarowania terenu – rys. nr. 2.

W ogrodzeniu terenu inwestycji zaprojektowano również bramę wjazdową rozwierną o szerokości 4m w świetle. Umożliwi ona dostęp na teren inwestycji podczas dostawy, montażu oraz konserwacji poszczególnych urządzeń. Brama ta zlokalizowana będzie w północno-zachodniej części projektowanego ogrodzenia.

Projektowana inwestycja składać się będzie z trzech stref, wydzielonych za pomocą innych nawierzchni bezpiecznych.

Pierwsza strefa, zlokalizowana zaraz przy wejściu, to miejsce z założenia przeznaczone dla osób dorosłych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W tej strefie zlokalizowano następujące urządzenia umieszczone bezpośrednio na przygotowanej nawierzchni trawiastej – powierzchnia nawierzchni 92,00 m²:

1) Zadaszenie ze stołem i ławkami - 1 zestaw.

Altana ogrodowa o wymiarach: długość - 3m, szerokość - 3m, wysokość- 2 m ze stołem i siedziskami, wykonana z litego drewna sosnowego.

2) Orbitrek – 1 szt,

Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. Wymiary w przybliżeniu: 1005 x 576 x 1615 [mm].

3) Rower stacjonarny – 1 szt

Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. Wymiary: 1015 x 452 x 1240 [mm].

Na przygotowanym podłożu z kostki betonowej zaprojektowano:

4) Stół do gier planszowych – 1 szt.,

Betonowy stół podwójny do gry w szachy i chińczyka. Elementy wykonane są z płytek gresowych, przyklejonych klejem mrozoodpornym. Różne wzory i rozwiązania do ustalenia. Istnieje możliwość wykonania blatu do gry w Chińczyka. Wymiary: długość – 200 cm, szerokość - 200 cm, wysokość - 81 cm.

5) Ławka z pedałami – 2 szt.

Ławka o konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z desek drewnianych, spełniające normy w zakresie odpowiednich wymiarów szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Ławka z możliwością zakotwienia do ziemi oraz wyposażona w dwie pary pedałów przytwierdzonych do podłoża. Wymiary urządzenia: długość: 1500 mm, szerokość: 1100 mm, wysokość: 720mm, wysokość siedziska: 410 mm

6) Kosz na śmieci 40 l – 1 szt,

Kosz stalowo - drewniany fundamentowany w gruncie, wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin, niebezpiecznych dla dzieci.

Druga strefa to strefa z nawierzchnią bezpieczną z kostek gumowych powierzchnia nawierzchni 195,00 m². Kostki gumowe ułożone zostaną w szachownicę w odcieniach koloru niebieskiego.

Na bezpiecznej nawierzchni zlokalizowano dwa zestawy zabawowe:

1) Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, tubą i huśtawkami- 1 szt.

W skład zestawu wchodzi: huśtawka - bocianie gniazdo, domek z okienkami, piaskownica, taras, lorneta, falista zjeżdżalnia o 3m długości, zjeżdżalnia - tuba "Spiral", drabinka, ścianka wspinaczkowa, stolik piknikowy, 2 huśtawki łańcuchowe.

Wszystkie elementy kolorystyczne niebieskie. Całkowity wymiar urządzenia to długość 5,6m, szerokość 5,2m oraz wysokość 3,8m.

2) Zestaw zabawowy Piramida Linowa- 1 szt.

Liny do wspinaczki w formie piramidy. Kotwienie: zabetonowane 80 cm w gruncie. Stal cynkowana, lina styronowa. Wymiary: 425 x 425 cm, strefa bezpieczeństwa 725 x 725 cm, wysokość całkowita 298 cm.

Trzecia strefa to piaszczysta nawierzchnia – powierzchnia nawierzchni 411,00 m², nawiązująca klimatem do słonecznej plaży. Znajdujące się tam elementy, są główną atrakcją i motywem przewodnim całego Miejsca Integracji Międzypokoleniowej i Rekreacji. Na piasku znajdują się:

1) Zestaw zabawowy – Statek Piracki – 1 szt.,

Plac zabaw dla dzieci w kształcie statku pirackiego o wymiarach: szerokość 2,5m; długość 9m z wychyłami. Wysokość sterówki ok. 4m, wysokość masztu 5,5m. Statek wyposażony jest w tunel – przejście, długą i bogato zdobioną szpicę, duże, przeszklone okna (pleksi). Całość trzykrotnie malowanie impregnatem woskowym. Ślizg wykonany z polistyrenu.

2) Bujak rekin- 1 szt.,

Urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie. Sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenia zabawowe muszą być zainstalowane na nawierzchni bezpiecznej. Wymiary długość – 115 cm, szerokość – 22 cm, wysokość 46 cm, wysokość swobodnego upadku -46 cm, strefa upadku – 404 x 322 cm,

3) Bujak ryba- 1 szt.,

Urządzenie kołyszące przestrzenne – siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie. Elementy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie. Elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary: długość - 85 cm, szerokość - 36 cm, wysokość - 90 cm, wysokość do siedziska - 45 cm, strefa upadku - 385 x 340 cm

4) Bujak deska windsurfingowa – 1 szt.,

Urządzenie sprężynowe kołyszące stylizowane na deskę windsurfingową, dzięki któremu najmłodszy mogą poczuć się, jakby szusowali po falach na prawdziwym oceanie. Urządzenie oprócz rozbudzania kreatywności i wyobraźni, pozwala też na ćwiczenia zmysłu równowagi i koordynacji ruchowej. Długość - 159cm, szerokość - 55 cm, wysokość - 235 cm, mocowanie w ziemi na głębokość min 45 cm, formatki ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym (gr. 18mm), wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku sprężyna z pręta $\phi 20$ mm.

5) Tablica do rysowania, gra w kółko i krzyżyk – 1 szt.,

Edukacyjny, wolnostojący panel z dwoma Tablicami, jedną do rysowania oraz drugą do gry w kółko i krzyżyk. Materiał : drewno klejone, hdpe, płaszczyzna tablicy ze sklejki wodoodpornej, nogi na metalowych kotwach. Wymiary: Długość – 1,01 m, szerokość – 1,01 m, wysokość 1,46 m, Strefa bezpieczna – 4,01 x 4,01 m.

6) Parasol plażowy ze strzechą – 3 szt.

Średnica czapy parasola to 250 cm, grubość trzciny w spadku 7 cm, w czubie 15cm. Waga 100-120 kg. Konstrukcja parasola jest metalowa zabezpieczona przed korozją – szlifowana, 2 razy malowana podkładem miniowym, 2 razy malowana farbą.

7) Leżaki plażowe – 4 szt.

Leżak obrotowy to typ ławki charakteryzującej się dużą ilością drewnianych deseczek. Wykonany ze stali nierdzewnej, bądź czarnej i najwyższej klasy drewna: świerkowego, sosnowego lub też na specjalne zamówienie egzotycznego. Mocowany jest do podłoża za pomocą kotwienia.

8) Ławki parkowe – 2 szt.

Ławka o konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z desek drewnianych, spełniające normy w zakresie odpowiednich wymiarów szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Ławka z możliwością zakotwienia do ziemi. Wymiary: długość desek - 180 cm, wysokość siedziska - 40 cm, wysokość całkowita - 70 cm, grubość desek - 3,2 cm

9) Kosz na śmieci 40 l - 1 szt.

Kosz stalowo - drewniany fundamentowany w gruncie, wykonany z zadaszaniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin, niebezpiecznych dla dzieci.

Cały teren jest wygradzony i oświetlony 4 latarniami solarnymi.

Latarnia o konstrukcji słupa stalowej, wysokość masztu 6m, z lampą LED o mocy ok. 50W, strumieniu światła ok.. 5000lm, barwa światła ok. 5000K. Akumulatory 2x100Ah zlokalizowane w fundamencie słupa lampy. Napięcie pracy lampy 24V, moc modułu fotowoltaicznego 2x270W, ładowanie w lato 4h, zimą 10h. Elementy latarni: 2x moduł fotowoltaiczny, maszt metalowy, lampa LED o mocy 50W, fundament z miejscem na akumulatory, 2 szt akumulatorów.

Tablica informacyjna – 1 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem i oznaczeniami graficznymi, fundamentowana w gruncie. Treść informacji zostanie uzgodniona z Inwestorem. Wymiary: Wysokość: 180 cm Szerokość: 9 cm Długość: 90 cm Konstrukcja urządzenia:

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. Blacha z informacjami grubości 3 mm o wymiarach 70 x 90 cm.

Na elementach wyposażenia wymaga się zamieszczenia tabliczek zawierających informacje o sposobach wykorzystywania danego urządzenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

UWAGA: Plantowanie terenu oraz warstwa piasku dla nawierzchni bezpiecznej piaszczystej oraz bezpiecznej z płyt gumowych Gmina Brzozie wykona we własnym zakresie.

Szczegółowy opis inwestycji zawierający dane dokładne dane techniczne urządzeń został ujęty w załączniku do SWZ nr 9 w dokumentacji projektowej - projekcie architektoniczno – budowlanym, załączniku do SWZ nr 10 – kosztorys ofertowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 i 7 ustawy Pzp – Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu uchylił się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Cena najkorzystniejszej oferty, z najniższą ceną kolejnego Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 334807,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 390216,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie