



RZUT I PIĘTRA  
skala 1:100



Wypośażenie WC dla osób niepełnosprawnych




- miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
- umywalka dla osób niepełnosprawnych 700x570mm (dostawia z wysuwaną wyłuszką, syfon z elastycznym odpływem)
- uchwyt ścienny 90x400mm
- podpora uchylna 600x170mm
- lustro uchylne 607x657mm
- uchwyt ścienny kątowny 90x400mm

1 szt.  
1 szt.  
1 szt.  
2 szt.  
1 szt.  
1 szt.

UWAGI:

- \* Poręcze mocować na wysokości max. 80cm.
- \* Deska sedesowa na wysokości max. 50cm.
- \* Górna krawędź umywalki na wysokości max. 85cm.

Zestawienie powierzchni I piętra		
Nr., Ozn.	Nazwa pomieszczenia	Pow. w m²
<b>III. Powierzchnie wewnętrzne</b>		
2.1	Klatka schodowa	14,12
2.2	Komunikacja	25,31
2.3	Podręczne biuro	5,19
2.4	Sala szkoleniowa	39,28
2.5	Pomieszczenie porządkowe	2,86
2.6	Sala szkoleniowa	59,58
2.7	Przedśionek	3,74
2.8	Szatnia damska	14,58
2.9	Umywalnia damska	10,49
2.10	Szatnia męska	8,34
2.11	Umywalnia męska	10,55
2.12	Biuro	12,45
2.13	Magazynek OSP	6,08
2.14	Wc męskie i dla osób niepełnospr.	5,76
2.15a	Przedśionek	2,14
2.15	Wc damskie	1,48
<b>Razem - powierzchnie</b>		<b>221,95</b>
<b>Kubatura netto kondygnacji</b>		<b>665,85m³</b>

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remontem OSP w Brzozu, na terenie działki nr 363/36, powiat brodnicki, obręb ewidencyjny Brzozów, 14 strzała, 14-0004, z. 0001, 363/36	
<b>PIN</b> <b>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</b>		Inwestor:		Gmina Brzozów Brzozowa 50, 87-113 Brzozów, powiat brodnicki	
Nazwisko i imię		Nr uprawnień		Podpis	
Architekt	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	GP.3212/1357/OS4 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 632009			
Architekt spr.	mgr inż. arch. Beata Smaga	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej KUPROB0000000000			
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej KUPROB0000000000			
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej KUPROB0000000000			
Rzut I piętra				skala 1:100	
septem 2021r.				03	

2). Wydzielona pożarowo strefa zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII (klatka schodowa + I piętro) klasa "D" odporności pożarowej.

Ściany oddzielenia pożarowego ocieplane wełną mineralną