



Rdzeń poz. Rcw-1 - 2szt.

PRZEKRÓJ



③ strzemiona 2-cięte
24 Ø 6 co 18, na długości
zakładu zagęszczane do
rozstawu co 9cm
L= 86cm (AIII N)

Wykaz stali zbrojeniowej dla rdzenia poz. Rcw-1						
Nr. pręta	Średnica	Liczba	Długość	Ciężar	Klasa stali	
	mm	szt.	mm	kg/m	A-IIIN #6	A-IIIN #12
1	12	4	1200	0,888		4,26
2	12	4	3280	0,888		11,65
3	6	24	860	0,222	4,58	
				Σ	4,58 kg	15,91 kg
				Ogółem	20,49 kg	

UWAGA: Dokładne długości prętów
domierzyć na budowie.

Elementy monolityczne :
 Beton: C25/30 (B30) XC1
 Stal : AIIIIN (B500SP)
 Otulenie: 2,5cm

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu, na terenie działki nr 363/36 powiat brodnicki obreń ewidencyjny: Brzozie Id działki: 040204_2.0001.363/36					
<div><div>P</div><div>I</div><div>N</div></div> <div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</div>		Inwestor:		Gmina Brzozie Brzozie 50, 87-313 Brzozie, powiat brodnicki					
		Nazwisko i imię		Nr uprawnień		Podpis			
Konstruktor		mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP/0009/P00K/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Konstruktor spr.		mgr inż. Marcin Malinowski		KUP/0081/P00K/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Rdzeń poz. Rcw-1						sierpień 2021:		skala 1:50	
								57	