

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GIMNAZJUM  
NA ŻŁOBEK  
ADRES INWESTYCJI: BRZOZIE, GMINA BRZOZIE, DZIAŁKI NR 194/2 i 196/3  
NAZWA INWESTORA: GMINA BRZOZIE  
ADRES INWESTORA: BRZOZIE 50, 87-313 BRZOZIE

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2019r.

---

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.07.2019r.

Data zatwierdzenia

## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana sposobu użytkowania części budynku gimnazjum na Żłobek wraz z rozbudową o podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek gimnazjum to obiekt trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony. Dach budynku dwuspadowy.

### II. Lokalizacja inwestycji

Działki nr 196/3 i 194/2 położone są w m. Brzozie w terenie zabudowy oświatowej. Działka przeznaczona jest pod zabudowę oświatowo - usługową.

### III. Planowane zagospodarowanie terenu

Na działkach nr 196/3 i 194/2 projektuje się zmianę sposobu użytkowania części budynku gimnazjum na Żłobek wraz z rozbudową o podjazd dla osób niepełnosprawnych.

### IV. Uzbrojenie terenu

Do budynku są doprowadzone podstawowe media.

## V. DANE KONSTRUKCYJNO – ARCHITEKTONICZNE

### Schody zewnętrzne i podjazd

- wykonanie wykopów
- wykonanie ław fundamentowych 50x30cm zbrojonych wg rys. konstr.
- wykonanie ścian wraz z trzpieniami żelbetowymi
- wykonanie wieńca obwiedniowego
- zasypanie podjazdu i schodów
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, bezfazowej gr. 6 cm

### Korytarz

- demontaż okna 150x210cm
- wykonanie nadproża
- częściowe zamurowanie otworu
- montaż drzwi 150x210
- wykonanie ściany oddzielenie pożarowego z cegły silikatowej gr. 12cm z drzwiami 120x210 EI60
- malowanie sufitów i ścian

### Kuchnia

- wykucie otworu okiennego 120x90cm
- wykonanie nadproża i osadzenie okna
- wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną min.
- wykonanie posadzki z płytek 20x20cm + cokołiki
- jednokrotne szpachlowanie sufitów i ścian
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
- wykonanie okładzin ścian z płytek ceram. do wys. 2,0m

### Szatnia

- wykucie otworu drzwiowego 100x205cm
- wykonanie nadproża i osadzenie drzwi
- wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną min.
- jednokrotne szpachlowanie ścianki z płyt gk
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian

### Wózkarnia

- jednokrotne szpachlowanie ścianki z płyt gk
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian

### Nocnikarnia

- jednokrotne szpachlowanie ścianki z płyt gk

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek

- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
- osadzenie drzwi

#### **Sypialnia**

- wykucie otworu drzwiowego 100x205cm
- wykonanie nadproża i osadzenie drzwi
- jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
- posadzka z paneli AC5

#### **Sala dydaktyczna**

- jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
- posadzka z paneli AC5
- osadzenie drzwi

#### **WC**

- licowanie ścian płytkami do wys. 2,0m
- jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
- posadzka z płytek
- osadzenie drzwi

#### **Pomieszczenie sprzątaczk**

- zamurowanie i wykucie otworu drzwiowego 100x205cm
- wykonanie nadproża i osadzenie drzwi
- wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną min.
- jednokrotne szpachlowanie ścianki z płyt gk
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów

#### **Pomieszczenie socjalne**

- wykucie otworu drzwiowego 100x205cm
- wykonanie nadproża i osadzenie drzwi
- jednokrotne szpachlowanie ścianki z płyt gk
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem
1	ROBOTY BUDOWLANE						
	Kosztorys netto						
	VAT 23%						
	Kosztorys brutto						

**Słownie:**

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Koszorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZORYS: Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek</b>								
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>1.1</b>		<b>Roboty zewnętrzne - schody i podjazd</b>						
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0203-08 z.sz. 2.3.12. 9905- 02 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu	m3	7,340				
1*	999	przedmiar = 7,340 m3 -- R -- robocizna (0,162+8*0,005 = 0,202) * 1,15 = 0,2323 r-g/m3 -- S --	r-g	1,7051				
2*	11163	koparka gąsienicowa 0.60 m3 0,0461 * 1,15 = 0,053015 m-g/m3	m-g	0,3891				
3*	39812	samochód samowyladowczy 5-10 t (0,1043+8*0,0174 = 0,2435) * 1,15 = 0,280025 m-g/m3	m-g	2,0554				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	83,265				
1*	999	przedmiar = 83,265 m3 -- R -- robocizna 0,113 r-g/m3 -- S --	r-g	9,4089				
2*	11163	koparka gąsienicowa 0.60 m3 0,0354 m-g/m3	m-g	2,9476				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3	2,464				
1*	999	przedmiar = 2,464 m3 -- R -- robocizna 2,9 r-g/m3 -- M --	r-g	7,1456				
2*	2370602	Beton zwykły C8/10 (B-10) 1,03 m3/m3	m3	2,5379				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*	44125	pompa do betonu 0,1 m-g/m3	m-g	0,2464				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m	m3	6,159				
1*	2370699	przedmiar = 6,159 m3 -- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,015 m3/m3	m3	6,2514				
2*	3950099	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,004 m3/m3	m3	0,0246				
3*	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,007 m3/m3	m3	0,0431				
4*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,005 m3/m3	m3	0,0308				
5*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,53 kg/m3	kg	3,2643				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0,05 m-g/m3	m-g	0,3080				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	9,239				
1*	999	przedmiar = 9,239 m3 -- R -- robocizna 5,57 r-g/m3	r-g	51,4612				
2*	2200400	-- M -- bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm 73,3 szt./m3	szt.	677,2187				
3*	2200410	bloczki betonowe 25x12x14 cm 46,9 szt./m3	szt.	433,3091				
4*	2380899	zaprawa 0,18 m3/m3	m3	1,6630				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m3	0,506				
1*	999	przedmiar = 0,506 m3 -- R -- robocizna 13,9 r-g/m3	r-g	7,0334				
2*	2370699	-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,02 m3/m3	m3	0,5161				
3*	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,02 m3/m3	m3	0,0101				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3188				
5*	1122299	0,63 kg/m3 drut stalowy okrągły	kg	0,9108				
6*		1,8 kg/m3 materiały pomocnicze(od M)	%					
		1,5 % -- S --						
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,0304				
8*	34000	0,06 m-g/m3 wyciąg	m-g	0,8855				
		1,75 m-g/m3						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	6,173				
1*	999	przedmiar = 6,173 m3 -- R -- robocizna	r-g	34,3836				
2*	2200400	5,57 r-g/m3 -- M -- bloczki betonowe o wym	szt.	452,4809				
3*	2200410	25x25x14 cm 73,3 szt./m3 bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	289,5137				
4*	2380899	46,9 szt./m3 zaprawa	m3	1,1111				
5*		0,18 m3/m3 materiały pomocnicze(od M)	%					
		1,5 %						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
8 d.1.1	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m3	0,422				
1*	999	przedmiar = 0,422 m3 -- R -- robocizna	r-g	5,8658				
2*	2370699	13,9 r-g/m3 -- M -- beton zwykły z kruszywa	m3	0,4304				
3*	2600621	naturalnego 1,02 m3/m3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm	m3	0,0084				
4*	1332000	kl.III 0,02 m3/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2659				
5*	1122299	0,63 kg/m3 drut stalowy okrągły	kg	0,7596				
6*		1,8 kg/m3 materiały pomocnicze(od M)	%					
		1,5 % -- S --						
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,0253				
8*	34000	0,06 m-g/m3 wyciąg	m-g	0,7385				
		1,75 m-g/m3						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
9 d.1.1	KNKRB 2 0205-07	Wieńce monolityczne na ścianach	m3	2,520				
1*	999	przedmiar = 2,520 m3 -- R -- robocizna 8,25 r-g/m3 -- M --	r-g	20,7900				
2*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 3,15 kg/m3	kg	7,9380				
3*	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,02 m3/m3	m3	2,5704				
4*	2600619	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III 0,038 m3/m3	m3	0,0958				
5*	2600622	deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III 0,018 m3/m3	m3	0,0454				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34000	wyciąg budowlany 0,87 m-g/m3	m-g	2,1924				
8*	39599	środek transportowy 0,1 m-g/m3	m-g	0,2520				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
10 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3	83,265				
1*	999	przedmiar = 83,265 m3 -- R -- robocizna 1,22 r-g/m3	r-g	101,5833				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
11 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	83,265				
1*	999	przedmiar = 83,265 m3 -- R -- robocizna 0,134 r-g/m3 -- S --	r-g	11,1575				
2*	12612	ubijak spalinowy 200 kg 0,0704 m-g/m3	m-g	5,8619				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
12 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	48,150				
		przedmiar = 48,150 m2						



Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 1,2342 r-g/m2	r-g	59,4267				
2*	2222101	-- M -- kostka brukowa 6 cm szara - bezfazowa 1,025 m2/m2	m2	49,3538				
3*	1601899	piasek 0,0788 m3/m2	m3	3,7942				
4*	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,0117 t/m2	t	0,5634				
5*	3930000	woda 0,026 m3/m2	m3	1,2519				
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%					
7*	45100	-- S -- wibrator powierzchniowy 0,13 m-g/m2	m-g	6,2595				
8*	75200	piła do cięcia kostki 0,025 m-g/m2	m-g	1,2038				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
13 d.1.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	13,500				
1*	999	przedmiar = 13,500 m -- R -- robocizna 0,2458 r-g/m	r-g	3,3183				
2*	2220802	-- M -- obrzeża betonowe 30x8 cm 1,02 m/m	m	13,7700				
3*	1601899	piasek 0,006 m3/m	m3	0,0810				
4*	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,0001 t/m	t	0,0014				
5*	3930000	woda 0,0004 m3/m	m3	0,0054				
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%					
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
14 d.1.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2	24,692				
1*	999	przedmiar = 24,692 m2 -- R -- robocizna 0,883 r-g/m2	r-g	21,8030				
2*	2380802	-- M -- zaprawa wapienna M 0.6 0,0028 m3/m2	m3	0,0691				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0211 m3/m2	m3	0,5210				
4*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0006 m3/m2	m3	0,0148				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,108 m-g/m2	m-g	2,6667				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m	48,900				
1*	999	przedmiar = 48,900 m -- R -- robocizna 2,95 r-g/m	r-g	144,2550				
2*	1320111	-- M -- Balustrada schodowa ażurow. z kształtown. 20 kg/m	kg	978,0000				
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,001 m3/m	m3	0,0489				
4*	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. -czerwona 0,08 dm3/m	dm3	3,9120				
5*	1330202	Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm 0,02 100 szt./m	100 szt.	0,9780				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m	m-g	1,4670				
8*	72110	spawarka elektryczna wirująca 0,86 m-g/m	m-g	42,0540				
9*	39000	środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,4890				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,080				
1*	999	przedmiar = 0,080 t -- R -- robocizna 35,7 r-g/t	r-g	2,8560				
2*	1101300	-- M -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm 1002 kg/t	kg	80,1600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	71250	prościarka do prętów 3,6 m-g/t	m-g	0,2880				
5*	71230	nożyce do prętów 4,75 m-g/t	m-g	0,3800				
6*	71210	giętarka do prętów 4,03 m-g/t	m-g	0,3224				
7*	34000	wyciąg 0,72 m-g/t	m-g	0,0576				
8*	39000	środek transportowy 1,3 m-g/t	m-g	0,1040				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0,292				
1*	999	przedmiar = 0,292 t -- R -- robocizna 42,9 r-g/t	r-g	12,5268				
2*	1102270	-- M -- Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12- 14mm 1020 kg/t	kg	297,8400				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*	71250	-- S -- prościarka do prętów 4,3 m-g/t	m-g	1,2556				
5*	71230	nożyce do prętów 5,8 m-g/t	m-g	1,6936				
6*	71210	giętarka do prętów 4,8 m-g/t	m-g	1,4016				
7*	34000	wyciąg 0,8 m-g/t	m-g	0,2336				
8*	39000	środek transportowy 1,6 m-g/t	m-g	0,4672				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział: Roboty zewnętrzne - schody i podjazd								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.2		<b>Kuchnia</b>						
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,080				
1*		przedmiar = 1,080 m3 -- R -- robocizna 9,74 r-g/m3	r-g	10,5192				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
19 d.1.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko- ładownicą	m3	1,080				
		przedmiar = 1,080 m3 -- S --						

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 0,143 m-g/m3	m-g	0,1544				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
20 d.1.2	KNR 4-04 1103-041103 -05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	1,080				
1*		przedmiar = 1,080 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,177+4*0,037 = 0,325$ m-g/m3	m-g	0,3510				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
21 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nad- proży prefabrykowanych	m	1,500				
1*		przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m	r-g	0,3000				
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 2,04 m/m	m	3,0600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m	m-g	0,0300				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
22 d.1.2	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2	19,050				
1*	999	przedmiar = 19,050 m2 -- R -- robocizna 2,75 r-g/m2	r-g	52,3875				
2*	175080301	-- M -- Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm np.RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 2,06 m2/m2	m2	39,2430				
3*	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 0,84 m/m2	m	16,0020				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,08 m/m2	m	39,6240				
5*	2310099	płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,05 m2/m2	m2	20,0025				
6*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm 1,16 m/m2	m	22,0980				
7*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25 0,05 op./m2	op.	0,9525				
8*	8990499	kołki rozporowe 1,6 szt/m2	szt	30,4800				
9*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,52 kg/m2	kg	9,9060				
10*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS 2,94 m/m2	m	56,0070				
11*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 0,22 kg/m2	kg	4,1910				
12*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
13*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,7620				
14*	at001	środek transportowy 0,029 m-g/m2	m-g	0,5525				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
23 d.1.2	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	34,925				
1*	999	przedmiar = 34,925 m2 -- R -- robocizna 1,16 r-g/m2 -- M --	r-g	40,5130				
2*	2520999	płytki okładzinowe podłogowe 20x20 cm 1,05 m2/m2	m2	36,6713				
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,4 kg/m2	kg	13,9700				
4*	1554299	grubowarstwowa zaprawa klejowa 22,84 kg/m2	kg	797,6870				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	1,0478				
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	1,0478				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
24 d.1.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	22,600				
		przedmiar = 22,600 m						

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,599 r-g/m	r-g	13,5374				
2*	2520999	-- M -- płytki okładzinowe podłogowe 20x20 cm 0,1035 m2/m	m2	2,3391				
3*		zaprawa klejąca 0,52 kg/m	kg	11,7520				
4*		zaprawa spoinująca" 0,055 kg/m	kg	1,2430				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,0791				
7*	95100	środek transportowy 0,0019 m-g/m	m-g	0,0429				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
25 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	64,800				
1*		przedmiar = 64,800 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	4,2898				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	12,9600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0065				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
26 d.1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	43,830				
1*		przedmiar = 43,830 m2 -- R -- robocizna 1,512 r-g/m2	r-g	66,2710				
2*		-- M -- Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm 1,02 m2/m2	m2	44,7066				
3*		zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	227,9160				
4*		zaprawa spoinująca" 0,55 kg/m2	kg	24,1065				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*		-- S -- wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	1,6217				
7*		środek transportowy 0,024 m-g/m2	m-g	1,0519				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
27 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podł-żu z tynku	m2	23,700				
1*		przedmiar = 23,700 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2	r-g	5,7496				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,0775				
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0505				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- mieszarka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,0948				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,4740				
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0758				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
28 d.1.2	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	2,520				
1*		przedmiar = 2,520 m2 -- R -- robocizna 0,4374 r-g/m2	r-g	1,1022				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00354 t/m2	t	0,0089				
3*		woda 0,0023 m3/m2	m3	0,0058				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,0101				
6*		wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,0504				
7*		środek transportowy 0,0034 m-g/m2	m-g	0,0086				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
29 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	26,220				
1*		przedmiar = 26,220 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	1,7358				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Koszorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	5,2440				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0026				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	26,220				
1*		przedmiar = 26,220 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	3,6446				
2*		-- M -- farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	7,5802				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0079				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
31 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	34,925				
1*		przedmiar = 34,925 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	2,3120				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	6,9850				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0035				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
32 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach na podłożu z gipsu	m2	34,925				
1*		przedmiar = 34,925 m2 -- R -- robocizna 0,2732 r-g/m2	r-g	9,5415				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00336 t/m2	t	0,1173				



Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda 0,00218 m3/m2	m3	0,0761				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,1397				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,6985				
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,1153				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
33 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	34,925				
1*		przedmiar = 34,925 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3120				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	6,9850				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0035				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
34 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	34,925				
1*		przedmiar = 34,925 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8546				
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	10,0968				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0105				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
35 d.1.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	2,255				
1*		przedmiar = 2,255 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5014				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	11,9064				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,7442				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1353				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0055				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	9,8318				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,514801 szt/m2 -- S --	szt	1,1609				
9*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1128				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1353				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
36 d.1.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2	1,080				
1*	999	przedmiar = 1,080 m2 -- R -- robocizna 5,76 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2208				
2*	1344499	kotwy stalowe 10,18 szt/m2	szt	10,9944				
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,41 kg/m2	kg	0,4428				
4*	1478101	silikon 0,09 dm3/m2	dm3	0,0972				
5*		gips szpachlowy 0,0034 t/m2	t	0,0037				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 6,12 kg/m2	kg	6,6096				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*	1564999	Okno PCV 120x90cm rozwierno- uchylne 1 szt -- S --	szt	1,0000				
9*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0540				
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,0648				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Kuchnia			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>		<b>Szatnia</b>						
37 d.1.3	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- R -- robocizna 9,74 r-g/m3	r-g	4,9966				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
38 d.1.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- S -- koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 0,143 m-g/m3	m-g	0,0734				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
39 d.1.3	KNR 4-04 1103-041103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,177+4*0,037 = 0,325$ m-g/m3	m-g	0,1667				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
40 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nad- proży prefabrykowanych	m	1,500				
1*		przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m	r-g	0,3000				
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 2,04 m/m	m	3,0600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m	m-g	0,0300				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
41 d.1.3	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2	8,250				
1*	999	przedmiar = 8,250 m2 -- R -- robocizna 2,75 r-g/m2 -- M --	r-g	22,6875				
2*	175080301	Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm np.RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 2,06 m2/m2	m2	16,9950				
3*	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 0,84 m/m2	m	6,9300				
4*	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,08 m/m2	m	17,1600				
5*	2310099	plyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,05 m2/m2	m2	8,6625				
6*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm 1,16 m/m2	m	9,5700				
7*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25 0,05 op./m2	op.	0,4125				
8*	8990499	kołki rozporowe 1,6 szt/m2	szt	13,2000				
9*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,52 kg/m2	kg	4,2900				
10*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS 2,94 m/m2	m	24,2550				
11*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 0,22 kg/m2	kg	1,8150				
12*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
13*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,3300				
14*	at001	środek transportowy 0,029 m-g/m2	m-g	0,2393				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
42 d.1.3	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,92 r-g/szt. -- M --	r-g	1,9200				
2*	1323399	profil ościeżnicowy RIGIPS UA 100 6,3 m/szt.	m	6,3000				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1323399	kątownik do profili ościeżnicowych UA 100 4,2 szt/szt.	szt	4,2000				
4*	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000				
5*	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000				
6*	1323499	śruba M8 do profilu UA 16,8 szt./szt.	szt.	16,8000				
7*	8990499	kołki rozporowe 2,1 szt/szt.	szt	2,1000				
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
9*	34000	wyciąg 0,024 m-g/szt.	m-g	0,0240				
10*	at001	środek transportowy 0,014 m-g/szt.	m-g	0,0140				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
43 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	8,250				
1*		przedmiar = 8,250 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	0,5462				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	1,6500				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0008				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
44 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2	8,250				
1*		przedmiar = 8,250 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2	r-g	2,0015				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,0270				
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0176				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszarka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,0330				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,1650				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0264				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
45 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	28,800				
1*		przedmiar = 28,800 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9066				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	5,7600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0029				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
46 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	28,800				
1*		przedmiar = 28,800 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0032				
2*		farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	8,3261				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0086				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
47 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	5,640				
1*		przedmiar = 5,640 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3734				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	1,1280				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0006				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
48 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	5,640				
1*		przedmiar = 5,640 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7840				
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	1,6305				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0017				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
49 d.1.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	4,100				
1*		przedmiar = 4,100 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2 -- M --	r-g	15,4570				
2*		kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	21,6480				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	1,3530				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,2460				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0099				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	17,8760				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,514801 szt/m2 -- S --	szt	2,1107				
9*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,05 m-g/m2	m-g	0,2050				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,2460				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Szatnia			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.4		<b>Wózkarnia</b>						

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
50 d.1.4	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2	8,640				
1*	999	przedmiar = 8,640 m2 -- R -- robocizna 2,75 r-g/m2 -- M --	r-g	23,7600				
2*	175080301	Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm np.RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 2,06 m2/m2	m2	17,7984				
3*	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 0,84 m/m2	m	7,2576				
4*	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,08 m/m2	m	17,9712				
5*	2310099	plyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,05 m2/m2	m2	9,0720				
6*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm 1,16 m/m2	m	10,0224				
7*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25 0,05 op./m2	op.	0,4320				
8*	8990499	kołki rozporowe 1,6 szt/m2	szt	13,8240				
9*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,52 kg/m2	kg	4,4928				
10*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS 2,94 m/m2	m	25,4016				
11*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 0,22 kg/m2	kg	1,9008				
12*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
13*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,3456				
14*	at001	środek transportowy 0,029 m-g/m2	m-g	0,2506				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
51 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	16,890				
1*		przedmiar = 16,890 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1181				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	3,3780				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					



Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0017				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
52 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podło- żu z tynku	m2	16,890				
1*		przedmiar = 16,890 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2	r-g	4,0975				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,0552				
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0360				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszarka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,0676				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,3378				
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0540				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
53 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	28,800				
1*		przedmiar = 28,800 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	1,9066				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	5,7600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0029				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
54 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	28,800				
1*		przedmiar = 28,800 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	4,0032				
2*		-- M -- farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	8,3261				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0086				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
55 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	5,810				
1*		przedmiar = 5,810 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	0,3846				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	1,1620				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0006				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
56 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	5,810				
1*		przedmiar = 5,810 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	0,8076				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	1,6797				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0017				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Wózkarnia			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.5		<b>Nocnikarnia z przewijakiem</b>						
57 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podło- żu z tynku	m2	8,640				
1*		przedmiar = 8,640 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2	r-g	2,0961				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,0283				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0184				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszarka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,0346				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,1728				
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0276				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
58 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	29,340				
1*		przedmiar = 29,340 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9423				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	5,8680				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0029				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
59 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	29,340				
1*		przedmiar = 29,340 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0783				
2*		farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	8,4822				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0088				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
60 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	5,790				
1*		przedmiar = 5,790 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3833				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	1,1580				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0006				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
61 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	5,790				
1*		przedmiar = 5,790 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	0,8048				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	1,6739				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0017				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
62 d.1.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	1,845				
1*		przedmiar = 1,845 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2	r-g	6,9557				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	9,7416				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,6089				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1107				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0045				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	8,0442				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,55 szt/m2	szt	1,0148				
9*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0923				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1107				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział: Nocnikarnia z przewijakiem								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.6		<b>Sypialnia</b>						
63 d.1.6	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,246				
1*		przedmiar = 0,246 m3 -- R -- robocizna 9,74 r-g/m3	r-g	2,3960				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
64 d.1.6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	0,246				
1*		przedmiar = 0,246 m3 -- S -- koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 0,143 m-g/m3	m-g	0,0352				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
65 d.1.6	KNR 4-04 1103-041103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	0,246				
1*		przedmiar = 0,246 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,177+4*0,037 = 0,325$ m-g/m3	m-g	0,0800				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
66 d.1.6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nad- proży prefabrykowanych w ściankach działowych	m	1,500				
1*		przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m	r-g	0,3000				
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 1,02 m/m	m	1,5300				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
67 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele AC5	m2	19,050				
		przedmiar = 19,050 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	10,2870				
		-- M --						
2*	202x086	panele podłogowe AC5 1,04 m2/m2	m2	19,8120				
3*	2631999	listwy przyściennie z drewna 1,16 m/m2	m	22,0980				
4*	1551319	klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	2,0955				
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,2858				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
		-- S --						
7*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1524				
8*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,3429				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
68 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	52,950				
		przedmiar = 52,950 m2						
1*		-- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	3,5053				
		-- M --						
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	10,5900				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
		-- S --						
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0053				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
69 d.1.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podł.-żu z tynku	m2	51,690				
		przedmiar = 51,690 m2						
1*		-- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2	r-g	12,5400				
		-- M --						
2*		gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,1690				
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,1101				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
		-- S --						
5*		mieszarka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,2068				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	1,0338				
7*		0,02 m-g/m2 środek transportowy	m-g	0,1654				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
70 d.1.6	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	1,260				
1*		przedmiar = 1,260 m2 -- R -- robocizna	r-g	0,5511				
2*		0,4374 r-g/m2 -- M -- Gips budowlany szpachlowy	t	0,0045				
3*		0,00354 t/m2 woda	m3	0,0029				
4*		0,0023 m3/m2 materiały pomocnicze(od M)	%					
5*		1,5 % -- S -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0050				
6*		0,004 m-g/m2 wyciąg	m-g	0,0252				
7*		0,02 m-g/m2 środek transportowy	m-g	0,0043				
		0,0034 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
71 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	52,950				
1*		przedmiar = 52,950 m2 -- R -- robocizna	r-g	3,5053				
2*		0,0662 r-g/m2 -- M -- emulsja gruntująca	kg	10,5900				
3*		0,2 kg/m2 materiały pomocnicze(od M)	%					
4*		1,5 % -- S -- środek transportowy	m-g	0,0053				
		0,0001 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
72 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	52,950				
1*		przedmiar = 52,950 m2 -- R -- robocizna	r-g	7,3601				
		0,139 r-g/m2 -- M --						

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba emulsyjna'	dm3	15,3078				
3*		0,2891 dm3/m2	%					
4*		materiały pomocnicze(od M)						
		1,5 %						
		-- S --						
4*		środek transportowy	m-g	0,0159				
		0,0003 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
73 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	19,050				
1*		przedmiar = 19,050 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	1,2611				
		0,0662 r-g/m2						
		-- M --						
2*		emulsja gruntująca	kg	3,8100				
		0,2 kg/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		1,5 %						
		-- S --						
4*		środek transportowy	m-g	0,0019				
		0,0001 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
74 d.1.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu	m2	19,050				
1*		przedmiar = 19,050 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	5,2045				
		0,2732 r-g/m2						
		-- M --						
2*		gips budowlany szpachlowy	t	0,0640				
		0,00336 t/m2						
3*		woda	m3	0,0415				
		0,00218 m3/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		1,5 %						
		-- S --						
5*		mieszanka do zapraw	m-g	0,0762				
		0,004 m-g/m2						
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0,3810				
		0,02 m-g/m2						
7*		środek transportowy	m-g	0,0629				
		0,0033 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
75 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	19,050				
1*		przedmiar = 19,050 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	1,2611				
		0,0662 r-g/m2						



Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	3,8100				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0019				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
76 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	19,050				
1*		przedmiar = 19,050 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	2,6480				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	5,5074				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0057				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
77 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	2,050				
1*		przedmiar = 2,050 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2	r-g	7,7285				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	10,8240				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,6765				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1230				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0050				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	8,9380				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,514801 szt/m2	szt	1,0553				
9*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1025				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1230				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Sypialnia			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
<b>1.7</b>		<b>Sala dydaktyczna</b>						
78 d.1.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele AC5	m2	44,200				
1*	999	przedmiar = 44,200 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	23,8680				
2*	202x086	panele podłogowe AC5 1,04 m2/m2	m2	45,9680				
3*	2631999	listwy przyściennie z drewna 1,16 m/m2	m	51,2720				
4*	1551319	klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	4,8620				
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,6630				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,3536				
8*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,7956				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
79 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	82,800				
1*		przedmiar = 82,800 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	5,4814				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	16,5600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0083				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
80 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podł-żu z tynku	m2	80,280				
1*		przedmiar = 80,280 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2 -- M --	r-g	19,4759				
2*		gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,2625				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,1710				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszarka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,3211				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	1,6056				
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,2569				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
81 d.1.7	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	2,520				
1*		przedmiar = 2,520 m2 -- R -- robocizna 0,4374 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1022				
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00354 t/m2	t	0,0089				
3*		woda 0,0023 m3/m2	m3	0,0058				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,0101				
6*		wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,0504				
7*		środek transportowy 0,0034 m-g/m2	m-g	0,0086				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
82 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	82,800				
1*		przedmiar = 82,800 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	5,4814				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	16,5600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0083				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
83 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	82,800				
1*		przedmiar = 82,800 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	11,5092				
2*		farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	23,9375				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0248				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
84 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	44,200				
1*		przedmiar = 44,200 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9260				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	8,8400				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0044				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
85 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach na podłożu z gipsu	m2	44,200				
1*		przedmiar = 44,200 m2 -- R -- robocizna 0,2732 r-g/m2 -- M --	r-g	12,0754				
2*		gips budowlany szpachlowy 0,00336 t/m2	t	0,1485				
3*		woda 0,00218 m3/m2	m3	0,0964				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszanka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,1768				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,8840				
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,1459				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
86 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	44,200				
1*		przedmiar = 44,200 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	2,9260				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	8,8400				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0044				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
87 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	44,200				
1*		przedmiar = 44,200 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	6,1438				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	12,7782				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0133				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
88 d.1.7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	2,255				
1*		przedmiar = 2,255 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2	r-g	8,5014				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	11,9064				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,7442				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1353				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0055				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	9,8318				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,514801 szt/m2 -- S --	szt	1,1609				
9*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1128				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1353				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Sala dydaktyczna			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
<b>1.8</b>		<b>WC</b>						
89 d.1.8	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2	29,220				
1*	999	przedmiar = 29,220 m2 -- R -- robocizna 2,75 r-g/m2 -- M --	r-g	80,3550				
2*	175080301	Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm np. RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 2,06 m2/m2	m2	60,1932				
3*	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 0,84 m/m2	m	24,5448				
4*	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,08 m/m2	m	60,7776				
5*	2310099	płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,05 m2/m2	m2	30,6810				
6*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm 1,16 m/m2	m	33,8952				
7*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25 0,05 op./m2	op.	1,4610				
8*	8990499	kołki rozporowe 1,6 szt/m2	szt	46,7520				
9*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,52 kg/m2	kg	15,1944				
10*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS 2,94 m/m2	m	85,9068				
11*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 0,22 kg/m2	kg	6,4284				
12*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
13*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	1,1688				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14*	at001	środek transportowy 0,029 m-g/m2	m-g	0,8474				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
90 d.1.8	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	3,000				
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,92 r-g/szt. -- M --	r-g	5,7600				
2*	1323399	profil ościeżnicowy RIGIPS UA 100 6,3 m/szt.	m	18,9000				
3*	1323399	kątownik do profili ościeżnicowych UA 100 4,2 szt/szt.	szt	12,6000				
4*	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	6,3000				
5*	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	6,3000				
6*	1323499	śruba M8 do profilu UA 16,8 szt./szt.	szt.	50,4000				
7*	8990499	kołki rozporowe 2,1 szt/szt.	szt	6,3000				
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
9*	34000	wyciąg 0,024 m-g/szt.	m-g	0,0720				
10*	at001	środek transportowy 0,014 m-g/szt.	m-g	0,0420				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
91 d.1.8	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	7,800				
1*	999	przedmiar = 7,800 m2 -- R -- robocizna 1,16 r-g/m2 -- M --	r-g	9,0480				
2*	2520999	płytki okładzinowe podłogowe 20x20 cm 1,05 m2/m2	m2	8,1900				
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,4 kg/m2	kg	3,1200				
4*	1554299	grubowarstwowa zaprawa klejowa 22,84 kg/m2	kg	178,1520				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,2340				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,2340				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
92 d.1.8	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	14,320				
1*	999	przedmiar = 14,320 m -- R -- robocizna 0,599 r-g/m	r-g	8,5777				
2*	2520999	-- M -- płytki okładzinowe podłogowe 20x20 cm 0,1035 m2/m	m2	1,4821				
3*		zaprawa klejąca 0,52 kg/m	kg	7,4464				
4*		zaprawa spoinująca" 0,055 kg/m	kg	0,7876				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34312	wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,0501				
7*	95100	środek transportowy 0,0019 m-g/m	m-g	0,0272				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
93 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	53,970				
1*		przedmiar = 53,970 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	3,5728				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	10,7940				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0054				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
94 d.1.8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	24,240				
1*		przedmiar = 24,240 m2 -- R -- robocizna 1,512 r-g/m2	r-g	36,6509				
2*		-- M -- Płytki kamionk.szkliv. 30x30cm,gr.1cm 1,02 m2/m2	m2	24,7248				
3*		zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	126,0480				



Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		zaprawa spoinująca"	kg	13,3320				
5*		0,55 kg/m2						
6*		materiały pomocnicze(od M)	%					
7*		1,5 %						
		-- S --						
6*		wyciąg	m-g	0,8969				
7*		0,037 m-g/m2						
		środek transportowy	m-g	0,5818				
		0,024 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
95 d.1.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podło- żu z tynku	m2	19,040				
1*		przedmiar = 19,040 m2						
		-- R --						
2*		robocizna	r-g	4,6191				
		0,2426 r-g/m2						
		-- M --						
3*		gips budowlany szpachlowy	t	0,0623				
		0,00327 t/m2						
4*		woda	m3	0,0406				
		0,00213 m3/m2						
5*		mieszarka do zapraw"	m-g	0,0762				
		0,004 m-g/m2						
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0,3808				
		0,02 m-g/m2						
7*		środek transportowy	m-g	0,0609				
		0,0032 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
96 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	19,040				
1*		przedmiar = 19,040 m2						
		-- R --						
2*		robocizna	r-g	1,2604				
		0,0662 r-g/m2						
		-- M --						
3*		emulsja gruntująca	kg	3,8080				
		0,2 kg/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		1,5 %						
		-- S --						
		środek transportowy	m-g	0,0019				
		0,0001 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
97 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	19,040				
		przedmiar = 19,040 m2						

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	2,6466				
2*		-- M -- farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	5,5045				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0057				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
98 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	7,800				
1*		przedmiar = 7,800 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	0,5164				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	1,5600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0008				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
99 d.1.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach na podłożu z gipsu	m2	7,800				
1*		przedmiar = 7,800 m2 -- R -- robocizna 0,2732 r-g/m2	r-g	2,1310				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00336 t/m2	t	0,0262				
3*		woda 0,00218 m3/m2	m3	0,0170				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,0312				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,1560				
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,0257				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
100 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	7,800				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 7,800 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	0,5164				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	1,5600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0008				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
101 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	7,800				
1*		przedmiar = 7,800 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	1,0842				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	2,2550				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0023				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
102 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	5,740				
1*		przedmiar = 5,740 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2	r-g	21,6398				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	30,3072				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	1,8942				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,3444				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0139				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	25,0264				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,55 szt/m2 -- S --	szt	3,1570				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0,2870				
10*		0,05 m-g/m2 środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,3444				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					WC			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie sprzątaczk</b>						
103 d.1.9	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m2	2,050				
1*		przedmiar = 2,050 m2 -- R -- robocizna 1,12 r-g/m2	r-g	2,2960				
2*		-- M -- bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 (do- stawca: KOL) 8,2 szt/m2	szt	16,8100				
3*		Zaprawa cementowa M-4 0,022 m3/m2	m3	0,0451				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,16 m-g/m2	m-g	0,3280				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
104 d.1.9	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- R -- robocizna 9,74 r-g/m3	r-g	4,9966				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
105 d.1.9	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- S -- koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 0,143 m-g/m3	m-g	0,0734				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
106 d.1.9	KNR 4-04 1103-041103 -05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,177+4*0,037 = 0,325$ m-g/m3	m-g	0,1667				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
107 d.1.9	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2	15,330				
1*	999	przedmiar = 15,330 m2 -- R -- robocizna 2,75 r-g/m2	r-g	42,1575				
2*	175080301	-- M -- Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm np.RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 2,06 m2/m2	m2	31,5798				
3*	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 0,84 m/m2	m	12,8772				
4*	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,08 m/m2	m	31,8864				
5*	2310099	plyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER 1,05 m2/m2	m2	16,0965				
6*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm 1,16 m/m2	m	17,7828				
7*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25 0,05 op./m2	op.	0,7665				
8*	8990499	kołki rozporowe 1,6 szt/m2	szt	24,5280				
9*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,52 kg/m2	kg	7,9716				
10*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS 2,94 m/m2	m	45,0702				
11*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 0,22 kg/m2	kg	3,3726				
12*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
13*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,6132				
14*	at001	środek transportowy 0,029 m-g/m2	m-g	0,4446				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
108 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	15,968				
1*		przedmiar = 15,968 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	1,0571				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	3,1936				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0016				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
109 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło-żu z tynku	m2	15,968				
1*		przedmiar = 15,968 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2	r-g	3,8738				
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,0522				
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0340				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- mieszarka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,0639				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,3194				
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0511				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
110 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	31,936				
1*		przedmiar = 31,936 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	2,1142				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	6,3872				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0032				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>								
111 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	31,936				
1*		przedmiar = 31,936 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4391				
2*		farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	9,2327				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0096				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
112 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	5,560				
1*		przedmiar = 5,560 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3681				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	1,1120				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0006				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
113 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	5,560				
1*		przedmiar = 5,560 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7728				
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	1,6074				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0017				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
114 d.1.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	2,050				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 2,050 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2 -- M --	r-g	7,7285				
2*		kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	10,8240				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,6765				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1230				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0050				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	8,9380				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,514801 szt/m2 -- S --	szt	1,0553				
9*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1025				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1230				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział: Pomieszczenie sprzątaczk								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
<b>1.10</b>		<b>Pomieszczenie socjalne</b>						
115 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- R -- robocizna 9,74 r-g/m3	r-g	4,9966				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
116 d.1.1 0	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- S -- koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 0,143 m-g/m3	m-g	0,0734				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								



Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
117 d.1.1 0	KNR 4-04 1103-041103 -05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	0,513				
1*		przedmiar = 0,513 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t $0,177+4*0,037 = 0,325$ m-g/m3	m-g	0,1667				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
118 d.1.1 0	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nad- proży prefabrykowanych w ściankach działowych	m	1,500				
1*		przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m -- M --	r-g	0,3000				
2*		nadproża prefabrykowane 2,04 m/m	m	3,0600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m	m-g	0,0300				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
119 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	16,672				
1*		przedmiar = 16,672 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1037				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	3,3344				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0017				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
120 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2	16,672				
1*		przedmiar = 16,672 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0446				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,0545				
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0355				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		mieszanka do zapraw" 0,004 m-g/m2	m-g	0,0667				
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m2	m-g	0,3334				
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0534				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
121 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	59,840				
1*		przedmiar = 59,840 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9614				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	11,9680				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0060				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
122 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	59,840				
1*		przedmiar = 59,840 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	8,3178				
2*		farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	17,2997				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0180				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
123 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	12,880				
		przedmiar = 12,880 m2 -- R --						

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,0662 r-g/m2	r-g	0,8527				
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	2,5760				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0013				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
124 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	12,880				
1*		przedmiar = 12,880 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	1,7903				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	3,7236				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0039				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
125 d.1.1 0	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2	2,050				
1*		przedmiar = 2,050 m2 -- R -- robocizna 3,77 r-g/m2	r-g	7,7285				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt/m2	szt	10,8240				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,6765				
4*		silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1230				
5*		gips szpachlowy 0,00242 t/m2	t	0,0050				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,36 kg/m2	kg	8,9380				
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%					
8*		Drzwi wew. płytowe standardowe 0,514801 szt/m2	szt	1,0553				
9*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,05 m-g/m2	m-g	0,1025				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1230				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Pomieszczenie socjalne			
Razem koszty bezpośrednie:								
<b>RAZEM:</b>								
<b>1.11</b>		<b>Korytarz</b>						
126 d.1.1 1	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2	9,150				
1*	999	przedmiar = 9,150 m2 -- R -- robocizna 0,83 r-g/m2	r-g	7,5945				
2*	181100113	-- M -- Bloki SILKA M12 15,3 szt/m2	szt	139,9950				
3*	k020005	zaprawa cienkospoinowa (klejowa) 2,2 kg/m2	kg	20,1300				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*	34412	-- S -- wyciąg 0,13 m-g/m2	m-g	1,1895				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
127 d.1.1 1	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1,000				
1*		przedmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 2,14 r-g/szt	r-g	2,1400				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
128 d.1.1 1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nad- proży prefabrykowanych w ściankach działowych	m	1,500				
1*		przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m	r-g	0,3000				
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 2,04 m/m	m	3,0600				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,02 m-g/m	m-g	0,0300				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
129 d.1.1 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	12,780				
1*		przedmiar = 12,780 m2 -- R -- robocizna 0,5729 r-g/m2 -- M --	r-g	7,3217				
2*		zaprawa wapienna M 4 0,0027 m3/m2	m3	0,0345				
3*		Zaprawa cementowa M-15 0,0206 m3/m2	m3	0,2633				
4*		Zaprawa cementowo-wapienna M -7 0,0021 m3/m2	m3	0,0268				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0,0378 m-g/m2	m-g	0,4831				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
130 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	147,710				
1*		przedmiar = 147,710 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	9,7784				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	29,5420				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0148				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
131 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	147,710				
1*		przedmiar = 147,710 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	20,5317				
2*		farba emulsyjna' 0,2891 dm3/m2	dm3	42,7030				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0443				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
132 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2	72,130				
1*		przedmiar = 72,130 m2 -- R -- robocizna 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7750				
2*		emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	14,4260				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0072				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
133 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	72,130				
1*		przedmiar = 72,130 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	10,0261				
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	20,8528				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0216				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
134 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 150x230	m2	3,450				
1*	999	przedmiar = 3,450 m2 -- R -- robocizna 3,31 r-g/m2 -- M --	r-g	11,4195				
2*	1478101	silikon 0,1 kg/m2	kg	0,3450				
3*	1478500	pianka poliuretanowa 0,32 dm3/m2	dm3	1,1040				
4*	8990499	kołki rozporowe 4,3 szt/m2	szt	14,8350				
5*	1318399	listwy maskujące 1,84 m/m2	m	6,3480				
6*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5) 15 %	%					

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	1319992	drzwi aluminiowe 150x230 0,2898551 = 0,289855 szt/m2	szt	1,0000				
8*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1725				
9*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,2070				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
135 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 120x230 EI60	m2	4,140				
1*	999	przedmiar = 4,140 m2 -- R -- robocizna 3,31 r-g/m2	r-g	13,7034				
2*	1478101	-- M -- silikon 0,1 kg/m2	kg	0,4140				
3*	1478500	pianka poliuretanowa 0,32 dm3/m2	dm3	1,3248				
4*	8990499	kołki rozporowe 4,3 szt/m2	szt	17,8020				
5*	1318399	listwy maskujące 1,84 m/m2	m	7,6176				
6*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5) 15 %	%					
7*	1319992	drzwi aluminiowe 120x230 EI60 0,24154589 = 0,241546 szt/m2	szt	1,0000				
8*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,2070				
9*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,2484				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
136 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 o wymiarach 90x150cm, EI60	m2	1,350				
1*	999	przedmiar = 1,350 m2 -- R -- robocizna 2,46 r-g/m2	r-g	3,3210				
2*	1478101	-- M -- silikon 0,1 kg/m2	kg	0,1350				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,4455				
4*	8990499	kołki rozporowe 6,11 szt/m2	szt	8,2485				
5*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4) 15 %	%					
6*	1319991	okno AL EI60,9x150cm 1 m2/m2 -- S --	m2	1,3500				

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,0405				
8*	39000	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,0540				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
137 d.1.1 1	KNNR 5 0410-02 analogia	Montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,34 r-g/szt.	r-g	0,3400				
2*		-- M -- Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą (3,3/6,7/ 10,0kW) - 150cm 1 szt/szt.	szt	1,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Korytarz			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
Razem dział:					ROBOTY BUDOWLANE			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ROBOTY BUDOWLANE				
Razem koszty bezpośrednie				
Koszty zakupu [Kz] 6,9%				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65,4%				
(R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11,3% (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:



## Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek

## Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		robocizna	r-g	494,2157		
2	999	robocizna	r-g	251,4826		
3	999	robocizna	r-g	620,6955		
RAZEM						

**Słownie:**

## Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		materiały pomocnicze	zł			
2		woda	m3	0,7591		
3		bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 (do- stawca: KOL)	szt	16,8100		
4		Zaprawa cementowa M-4	m3	0,0451		
5		nadproża prefabrykowane	m	13,7700		
6		Płytki kamionk.szkliv. 30x30cm,gr.1cm	m2	69,4314		
7		zaprawa klejąca	kg	373,1624		
8		zaprawa spoinująca"	kg	39,4691		
9		zaprawa wapienna M 4	m3	0,0345		
10		Zaprawa cementowa M-15	m3	0,2633		
11		Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,0268		
12		emulsja gruntująca	kg	227,8992		
13		gips budowlany szpachlowy	t	1,1446		
14		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0223		
15		farba emulsyjna'	dm3	146,6997		
16		farba emulsyjna	dm3	61,8052		
17		kotwy stalowe	szt	117,9816		
18		pianka poliuretanowa	dm3	7,8194		
19		silikon	dm3	1,3407		
20		gips szpachlowy	t	0,0577		
21		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	97,4242		
22		Drzwi wew.płytowe standardowe	szt	11,7702		
23	2370602	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	2,5379		
24	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0308		
25	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,8489		
26	3950099	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0246		
27	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,0617		
28	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	7,1979		
29	2380802	zaprawa wapienna M 0.6	m3	0,0691		
30	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,5210		
31	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,0148		
32	1320111	Balustrada schodowa ażurow. z kształtown.	kg	978,0000		
33	2380824	zaprawa cementowa M 12	m3	0,0489		
34	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.-czerwona	dm3	3,9120		
35	1330202	Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm	100 szt.	0,9780		
36	1101300	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm	kg	80,1600		
37	1102270	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	297,8400		
38	1344499	kotwy stalowe	szt	10,9944		
39	1470999	pianka poliuretanowa	kg	0,4428		
40	1478101	silikon	dm3	0,0972		
41		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	6,6096		

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
42	1564999	Okno PCV 120x90cm rozwierno-uchylne	szt	1,0000		
43	1478101	silikon	kg	0,8940		
44	1478500	pianka poliuretanowa	dm3	2,4288		
45	8990499	kołki rozporowe	szt	178,0695		
46	1318399	listwy maskujące	m	13,9656		
47	1319992	drzwi aluminiowe 150x230	szt	1,0000		
48	1319991	okno AL EI60,9x150cm	m2	1,3500		
49	2200400	bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm	szt.	1 129,6996		
50	2200410	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	722,8228		
51	2380899	zaprawa	m3	2,7742		
52	1122299	drut stalowy okrągły	kg	1,6704		
53	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8,8868		
54	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	2,5704		
55	2600619	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m3	0,0958		
56	2600622	deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III	m3	0,0454		
57	2222101	kostka brukowa 6 cm szara - beżowa	m2	49,3538		
58	1601899	piasek	m3	3,8752		
59	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,5634		
60	3930000	woda	m3	1,2573		
61	2220802	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	13,7700		
62	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0014		
63	175080301	Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm np.RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI)	m2	165,8094		
64	1323399	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL	m	76,0116		
65	1323399	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL	m	175,8192		
66	2310099	plyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER	m2	84,5145		
67	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm	m	93,3684		
68	1346399	wkręt RIGIPS TN 25	op.	4,0245		
69	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	41,8548		
70	3902099	taśma spoinowa RIGIPS	m	236,6406		
71	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	17,7078		
72	1323399	profil ościeżnicowy RIGIPS UA 100	m	25,2000		
73	1323399	kątownik do profili ościeżnicowych UA 100	szt	16,8000		
74	1323499	śruba M8 do profilu UA	szt.	67,2000		
75	202x086	panele podłogowe AC5	m2	65,7800		
76	2631999	listwy przyściennie z drewna	m	73,3700		
77	1551319	klej winylowy	kg	6,9575		
78	2520999	plytki okładzinowe podłogowe 20x20 cm	m2	48,6825		
79	2380699	zaprawa do spoinowania	kg	17,0900		
80	1554299	grubowarstwowa zaprawa klejowa	kg	975,8390		
81	181100113	Bloki SILKA M12	szt	139,9950		
82	k020005	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	20,1300		
83	1319992	drzwi aluminiowe 120x230 EI60	szt	1,0000		
84		Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą (3,3/6,7/ 10,0kW) - 150cm	szt	1,0000		
RAZEM						

**Słownie:**

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek  
Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		wyciąg	m-g	0,1260		
2		środek transportowy	m-g	4,4474		
3		koparko-ladowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	0,4097		
4		samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,9311		
5		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	9,0204		
6		mieszarka do zapraw"	m-g	0,9645		
7		mieszarka do zapraw	m-g	0,0252		
8		mieszarka do zapraw	m-g	0,4239		
9		wyciąg	m-g	2,5186		
10	11163	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	3,3367		
11	39812	samochód samowyladowczy 5-10 t	m-g	2,0554		
12	44125	pompa do betonu	m-g	0,2464		
13	39000	środek transportowy	m-g	1,9980		
14	34000	wyciąg	m-g	10,3445		
15	12612	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	5,8619		
16	72110	spawarka elektryczna wirująca	m-g	42,0540		
17	71250	prościarka do prętów	m-g	1,5436		
18	71230	nożyce do prętów	m-g	2,0736		
19	71210	giętarka do prętów	m-g	1,7240		
20	34000	wyciąg budowlany	m-g	2,1924		
21	39599	środek transportowy	m-g	1,3905		
22	45100	wibrator powierzchniowy	m-g	6,2595		
23	75200	piła do cięcia kostki	m-g	1,2038		
24	at001	środek transportowy	m-g	2,3902		
25	34312	wyciąg	m-g	0,1292		
26	95100	środek transportowy	m-g	0,0701		
27	34000	wyciąg	m-g	1,2818		
28	39500	środek transportowy	m-g	1,2818		
29	34412	wyciąg	m-g	1,1895		
RAZEM						

**Słownie:**