
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GIMNAZJUM
NA ŻŁOBEK
ADRES INWESTYCJI: BRZOSIE, GMINA BRZOSIE, DZIAŁKI NR 194/2 i 196/3
NAZWA INWESTORA: GMINA BRZOSIE
ADRES INWESTORA: BRZOSIE 50, 87-313 BRZOSIE

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2019r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.07.2019r.

Data zatwierdzenia

Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Adaptacja części gimnazjum w Brzoziu na żłobek					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty zewnętrzne - schody i podjazd			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0203-08 z.sz. 2.3.12. 9905- 02 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu	m3		
		$(1,50 + 18,55 + 3,13 + 16,75 + 1,13) * 0,50 * 0,30 + 0,25 * 0,25 * 0,90 * 9 + 1,50 * 0,25 * 0,90 * 2$	m3	7,340	
				RAZEM	7,340
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		$(1,50 + 18,55 + 3,13) * 2,0 * 1,20 + (16,75 + 1,13) * 1,63 * 1,20 - \text{poz.1}$	m3	83,265	
				RAZEM	83,265
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3		
		$(1,50 + 18,55 + 3,13 + 16,75 + 1,13) * 0,60 * 0,10$	m3	2,464	
				RAZEM	2,464
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m	m3		
		$(1,50 + 18,55 + 3,13 + 16,75 + 1,13) * 0,50 * 0,30$	m3	6,159	
				RAZEM	6,159
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		$(1,50 + 18,55 + 3,13 + 16,75 + 1,13) * 0,90 * 0,25$	m3	9,239	
				RAZEM	9,239
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m3		
		$0,90 * 0,25 * 0,25 * 9$	m3	0,506	
				RAZEM	0,506
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		$(0,5 * 5,40 * 0,32 + 1,60 * 0,32 + 0,5 * (0,32 + 0,82) * 10,80 + (1,50 + 2,75) * 0,82 + 0,5 * (0,82 + 1,32) * 11,30 + 0,5 * 1,32 * 2,40) * 0,25$	m3	6,173	
				RAZEM	6,173
8 d.1.1	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m3		
		$0,75 * 0,25 * 0,25 * 9$	m3	0,422	
				RAZEM	0,422
9 d.1.1	KNKRB 2 0205-07	Wierńce monolityczne na ścianach	m3		
		$(16,80 + 3,10 + 13,70) * 0,30 * 0,25$	m3	2,520	
				RAZEM	2,520
10 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV poz.2	m3		
			m3	83,265	
				RAZEM	83,265
11 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		poz. 10	m3	83,265	
				RAZEM	83,265
12 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		$(15,30 + 3,10 + 13,70) * 1,50$	m2	48,150	
				RAZEM	48,150
13 d.1.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$9 * 1,50$	m	13,500	
				RAZEM	13,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		$0,5 * 5,40 * 0,32 + 1,60 * 0,32 + 0,5 * (0,32 + 0,82) * 10,80 + (1,50 + 2,75) * 0,82 + 0,5 * (0,82 + 1,32) * 11,30 + 0,5 * 1,32 * 2,40$	m2	24,692	
				RAZEM	24,692
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		16,80 + 15,30 + 3,10 + 13,70	m	48,900	
				RAZEM	48,900
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		$(1,50 + 18,55 + 3,13 + 16,75 + 1,13) / 0,25 * 1,10 * 0,222 / 1000 * 2$	t	0,080	
				RAZEM	0,080
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		$(1,50 + 18,55 + 3,13 + 16,75 + 1,13) * 4 * 0,888 / 1000 * 2$	t	0,292	
				RAZEM	0,292
1.2		Kuchnia			
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,20 * 0,90	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
19 d.1.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		poz.18	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
20 d.1.2	KNR 4-04 1103-041103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz. 18	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
21 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad- proży prefabrykowanych	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500
22 d.1.2	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2		
		6,35 * 3,00	m2	19,050	
				RAZEM	19,050
23 d.1.2	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		34,925	m2	34,925	
				RAZEM	34,925
24 d.1.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		$6,35 * 2 + 5,50 * 2 - 1,10$	m	22,600	
				RAZEM	22,600
25 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		$(6,35 * 2 + 5,50 * 2) * 3,00 - 2,10 * 2,10 * 2 + 2,10 * 0,2 * 3 * 2$	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
26 d.1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(6,35 * 2 + 5,50 * 2) * 2,00 - 2,10 * 0,85 * 2$	m2	43,830	
				RAZEM	43,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(6,35 * 2 + 5,50 * 2) * 1,00$	m2	23,700	
				RAZEM	23,700
28 d.1.2	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz. nie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		$2,10 * 3 * 0,2 * 2$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
29 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	26,220	
				RAZEM	26,220
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	26,220	
				RAZEM	26,220
31 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		34,925	m2	34,925	
				RAZEM	34,925
32 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz. nie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		34,925	m2	34,925	
				RAZEM	34,925
33 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		34,925	m2	34,925	
				RAZEM	34,925
34 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		34,925	m2	34,925	
				RAZEM	34,925
35 d.1.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		$1,10 * 2,05$	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
36 d.1.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		$1,20 * 0,90$	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
1.3		Szatnia			
37 d.1.3	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		$1,0 * 2,05 * 0,25$	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
38 d.1.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		poz.37	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
39 d.1.3	KNR 4-04 1103-041103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		0,513	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
40 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.3	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2		
		2,75 * 3,00	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
42 d.1.3	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.41	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
44 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		
		poz.41	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
45 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(2,05 * 2 + 2,75 * 2) * 3,00	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
46 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		(2,05 * 2 + 2,75 * 2) * 3,00	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
47 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
48 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
49 d.1.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
1.4		Wózkarnia			
50 d.1.4	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2		
		2,88 * 3,00	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
51 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(2,75 + 2,88) * 3,00	m2	16,890	
				RAZEM	16,890
52 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		
		poz.51	m2	16,890	
				RAZEM	16,890
53 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(2,75 * 2 + 2,05 * 2) * 3,0	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
54 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.53	m2	28,800	
				RAZEM	28,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		5,81	m2	5,810	
				RAZEM	5,810
56 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,810	m2	5,810	
				RAZEM	5,810
1.5		Nocnikarnia z przewijakiem			
57 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		
		2,88 * 3,0	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
58 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(2,88 * 2 + 2,01 * 2) * 3,0	m2	29,340	
				RAZEM	29,340
59 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.58	m2	29,340	
				RAZEM	29,340
60 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		5,79	m2	5,790	
				RAZEM	5,790
61 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,790	m2	5,790	
				RAZEM	5,790
62 d.1.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
1.6		Sypialnia			
63 d.1.6	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,0 * 2,05 * 0,12	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
64 d.1.6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą	m3		
		0,246	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
65 d.1.6	KNR 4-04 1103-041103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowładowniczym na odległość 5 km	m3		
		0,246	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
66 d.1.6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad- proży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500
67 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele AC5	m2		
		19,05	m2	19,050	
				RAZEM	19,050
68 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(3,00 * 2 + 6,35 * 2) * 3,00 - 2,1 * 2,1 + 2,10 * 0,20 * 3	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
69 d.1.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,00 * 2 + 6,35 * 2) * 3,00 - 2,1 * 2,1$	m2	51,690	
				RAZEM	51,690
70 d.1.6	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		$2,10 * 0,20 * 3$	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
71 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.69 + poz.70	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
72 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.71	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
73 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		19,050	m2	19,050	
				RAZEM	19,050
74 d.1.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		19,050	m2	19,050	
				RAZEM	19,050
75 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		19,050	m2	19,050	
				RAZEM	19,050
76 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		19,050	m2	19,050	
				RAZEM	19,050
77 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2		
		$1,00 * 2,05$	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
1.7		Sala dydaktyczna			
78 d.1.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele AC5	m2		
		44,20	m2	44,200	
				RAZEM	44,200
79 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		$(6,35 * 2 + 8,50 * 2) * 3,00 - 2,10 * 2,10 * 2 + 2,10 * 0,20 * 3 * 2$	m2	82,800	
				RAZEM	82,800
80 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		
		$(6,35 * 2 + 8,50 * 2) * 3,00 - 2,10 * 2,10 * 2$	m2	80,280	
				RAZEM	80,280
81 d.1.7	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		$2,10 * 0,20 * 3 * 2$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
82 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.80 + poz.81	m2	82,800	
				RAZEM	82,800
83 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.80 + poz.81	m2	82,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	82,800
84 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		44,20	m2	44,200	
				RAZEM	44,200
85 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		poz.84	m2	44,200	
				RAZEM	44,200
86 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		44,20	m2	44,200	
				RAZEM	44,200
87 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.84	m2	44,200	
				RAZEM	44,200
88 d.1.7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,1 * 2,05	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
1.8		WC			
89 d.1.8	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2		
		$(3,04 + 2,68 + 1,2 + 2,82) * 3,0$	m2	29,220	
				RAZEM	29,220
90 d.1.8	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
91 d.1.8	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
92 d.1.8	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		$1,2 * 4 + 1,32 * 4 - 1,8 + 2,82 * 2 - 1,8 + 1,6 * 2 - 1,0$	m	14,320	
				RAZEM	14,320
93 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		$(1,2 * 4 + 1,32 * 2 + 1,38 * 2 + 2,82 * 2 + 1,6 * 2) * 3,0 - 2,1 * 2,1 + 2,1 * 0,2 * 3$	m2	53,970	
				RAZEM	53,970
94 d.1.8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(1,2 * 4 + 1,32 * 2 + 1,38 * 2 + 2,82 * 2 + 1,6 * 2) * 2,0 - (2,1 * 2,1 + 0,90 * 2,05 * 2 * 2 + 1,0 * 2,05)$	m2	24,240	
				RAZEM	24,240
95 d.1.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		
		$(1,2 * 4 + 1,32 * 2 + 1,38 * 2 + 2,82 * 2 + 1,6 * 2) * 1,0$	m2	19,040	
				RAZEM	19,040
96 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		poz.95	m2	19,040	
				RAZEM	19,040
97 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.95	m2	19,040	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,040
98 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
99 d.1.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach na podłożu z gipsu	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
100 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
101 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
102 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2		
		0,90 * 2,05 * 2 + 1,00 * 2,05	m2	5,740	
				RAZEM	5,740
1.9		Pomieszczenie sprzątaczk			
103 d.1.9	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bocz- ków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
104 d.1.9	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,25	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
105 d.1.9	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		0,513	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
106 d.1.9	KNR 4-04 1103-041103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		0,513	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
107 d.1.9	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2		
		(3,43 + 1,68) * 3,00	m2	15,330	
				RAZEM	15,330
108 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(3,31 + 1,68) * 3,20	m2	15,968	
				RAZEM	15,968
109 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		
		poz. 108	m2	15,968	
				RAZEM	15,968
110 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(3,31 * 2 + 1,68 * 2) * 3,20	m2	31,936	
				RAZEM	31,936
111 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.110	m2	31,936	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,936
112 d.1.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		5,56	m2	5,560	
				RAZEM	5,560
113 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,560	m2	5,560	
				RAZEM	5,560
114 d.1.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
1.10		Pomieszczenie socjalne			
115 d.1.10	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,25	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
116 d.1.10	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		0,513	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
117 d.1.10	KNR 4-04 1103-041103 -05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		0,513	m3	0,513	
				RAZEM	0,513
118 d.1.10	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad- proży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500
119 d.1.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(3,41 + 1,80) * 3,20	m2	16,672	
				RAZEM	16,672
120 d.1.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło- żu z tynku	m2		
		poz. 119	m2	16,672	
				RAZEM	16,672
121 d.1.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		(6,35 * 2 + 3,00 * 2) * 3,20	m2	59,840	
				RAZEM	59,840
122 d.1.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.121	m2	59,840	
				RAZEM	59,840
123 d.1.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		12,880	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
124 d.1.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		12,880	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
125 d.1.10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadze- nia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
1.11		Korytarz			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.1.11	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		3,05 * 3,00	m2	9,150	
				RAZEM	9,150
127 d.1.11	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.1.11	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
129 d.1.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		(3,05 * 3,00 - 1,20 * 2,30) * 2	m2	12,780	
				RAZEM	12,780
130 d.1.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		147,710	m2	147,710	
				RAZEM	147,710
131 d.1.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		147,710	m2	147,710	
				RAZEM	147,710
132 d.1.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		72,13	m2	72,130	
				RAZEM	72,130
133 d.1.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		72,130	m2	72,130	
				RAZEM	72,130
134 d.1.11	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 150x230	m2		
		1,50 * 2,30	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
135 d.1.11	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 120x230 EI60	m2		
		1,80 * 2,30	m2	4,140	
				RAZEM	4,140
136 d.1.11	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 o wymiarach 90x150cm, EI60	m2		
		0,90 * 1,50	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
137 d.1.11	KNNR 5 0410-02 analogia	Montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000