


Rzut parteru  
1:100



- UWAGI:
- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
  - Nastawy na zaworach regulacyjnych wykonać po uprzednim płukaniu i odpowietrzeniu instalacji na pełnym otwarciu zaworów regulacyjnych.
  - Przewody do poszczególnych armatury układać z rur AL/PEX systemu Radopress.
  - Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w słabych tulejach ochronnych.
  - Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie.
  - Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
  - W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
  - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.

USŁUGI PROJEKTOWE, DORADZTWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE			
obiekt:	BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚWIECILLICY W JAKOWIE NA DZIAŁCE NR 81/6 - obręb 0002 - JAKOWO jednostka ewidencyjna 040204_2 BRZOZIE		
inwestor:	GMINA BRZOZIE 87-313 BRZOZIE, BRZOZIE 50		
rys. nr	Instalacja wodociągowa		Skala 1:100
instalacje sanitarne:	mgr inż. Tomasz Makiewicz upr. proj. KUP/0125/POOS07	podobać:	
sprawdzający sanitarne:	mgr inż. Borys Kwiatkowski upr. nr KUP/0071/PWBS/20	podobać:	