

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie na rysunku	O1	O2	W1/D7	W2	W3	D8
Charakterystyka	Okno ALU	Okno ALU	Witryna z drzwiami ALU	Witryna ALU	Witryna ALU	Drzwi ALU
Schemat						
Wymiar w świetle muru (S*H)	100 * 80	150 * 60	400 * 300	400 * 300	200 * 150	140 * 200
ilość szt.	2	2	2	3	1	1

UWAGA
Stolarka projektowana z profili aluminiowych o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2k (wg aktualnych wymagań)w kolorze antracyt RAL 7016 ,
szyba biała w pełni przeszycista bezpieczna

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie na rysunku	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D8	D9
Charakterystyka	Drzwi PCV	Drzwi PCV	Drzwi PCV	Drzwi PCV ciepłe	Drzwi PCV wachadłowe	Drzwi ALU	Drzwi ALU	Drzwi ALU EI30
Schemat								
Wymiar w świetle muru (S*H)	90 * 200	80 * 200	90 * 200	90 * 200	90 * 200	180 * 200	140 * 200	140 * 200
ilość szt.	8	5	4	2	2	1	1	1

UWAGA
Drzwi D1 z sanitaratów do pomieszczenia nr 4 wyposażzyć w samozamykacze - 3 sztuki
Drzwi do chłodni D4 projektuje się jako ciepłe
Kształt i kolorystykę drzwi uzgodnić z inwestorem
Szklenie szkłem bezpiecznym

USŁUGI PROJEKTOWE, DORADZTWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE			
obiekt:	BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚWIECILLICY W JAKOWIE NA DZIAŁCE NR 81/6 - obręb 0002 - JAKOWO jednostka ewidencyjna 040204_2 BRZOZIE		
inwestor:	GMINA BRZOZIE 87-313 BRZOZIE, BRZOZIE 50		
rys. nr 13	ZESTAWIENIE STOLARKI		
architektura:	mgr inż. arch. Beata Smaga upr. nr 63/2009		podpis:
sprawdzający architekturę:	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski upr. nr GP.1.7342/135/TO/94		podpis:
Data : 14.12.2021r			