



- Uwaga:**
1. Grubość stropu 20cm
 2. Wieniec wykonać jako opuszczony wg rys. szczegółu.
 3. Minimalne otulenie zbrojenia 2cm.
 4. Zbrojenie rozdzielcze stropu Ø6mm co 25cm.

Uwaga:
Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych oraz usytuowanie centrali należy uzgodnić z producentem centrali.

DANE MATERIAŁOWE :

BETON : B 20

STAL : A-IIIN (RB-500W)
(A-0 strzemiona i pręty rozdzielcze R)

USŁUGI PROJEKTOWE, DORADZTWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE			
obiekt:	BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚWIE TLICY W JAKOWIE NA DZIAŁCE NR 81/6 - obręb 0002 - JAKOWO jednostka ewidencyjna 040204_2 BRZOZIE		
inwestor:	GMINA BRZOZIE 87-313 BRZOZIE, BRZOZIE 50		
rys. nr	3k	ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ	Skala 1:100
konstruktor:	mgr inż. Dionizy Smaga upr. nr KUP/0005/POOK/06		podpis:
sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. Paweł Zaniecki upr. nr KUP/0009/POOK/08		podpis: